

AUSTROFLAMM

Hogar de leña 75X57S 2.0 Guillotina - Frontal

REFERENCIA 08360118 · Leña

Una elección para tu espacio.

Compra este artículo en la tienda online de EnmarcaFuego. Selecciona su configuración y revisa el precio y el envío antes de pagar.

Consulta la disponibilidad y la fecha prevista para tu código postal. Instalación no incluida.

El diseño y sus detalles.

Hogares de leña

Cualquier descripción se nos queda corta para explicar la calidad de los hogares Austroflamm.

Respecto a su funcionamiento, probablemente uno de los mejores del mundo, nos encontramos ante aparatos tremendamente eficaces en toda su gama:

Sus rendimientos por encima del 78% nos indican aparatos con una capacidad para calentar realmente alta con consumos mínimos de leña.

Las emisiones de CO por debajo del 0,12% los convierten en aparatos muy respetuosos con el medio ambiente además de indicar una calidad de combustión excepcional.

Y por último y quizá lo más importante, sus emisiones de polvo a la atmósfera que hacen palidecer a cualquier otro aparato del mercado con valores por debajo de 40 mg/Nm³ en toda la gama. Unos valores tan bajos proporcionan una combustión realmente ecológica para el medio ambiente y altamente limpia y eficaz para nuestro aparato.

Respecto a su calidad, dispone de los más avanzados sistemas para regulación de aire de combustión, sistemas de auto-cierre de puertas, el innovador material del interior Keramott, sistemas de acumulación de calor Heat Memory System, campanas de convección, marcos decorativos por no mencionar los excepcionales acabados.

Respecto a su tecnología, el departamento I+D de Austroflamm estudia e innova año tras año para ofrecer siempre las mejores características en sus modelos siendo lo más destacado:

Sistemas de acumulación de calor Heat Memory System (HMS) con el que el aparato nos proporciona calor hasta 9 horas después de haberse acabado el fuego.

Material interior altamente refractario, Keramott, construido a base de óxido de titanio capaz de reflejar todo el calor a la cámara de combustión.


Todas estas virtudes hacen que el cliente que prueba un aparato Austroflamm no desea volver a ningún otro tipo de aparato.


Ficha técnica.

Marca	AUSTROFLAMM
Referencia	08360118
Apto casas pasivas	Sí
Campana de convección	Opcional
Diámetro salida de humos (mm)	180
Diámetro toma de aire exterior (mm)	125
Ecodesign	Sí
Etiqueta energética	A+
Número de caras	1
Peso (Kg)	194
Potencia máxima (kW)	14
Potencia mínima (kW)	5
Potencia nominal (kW)	10
Rendimiento energetico (%)	82
Revestimiento interior	keramott®
Sistema de ventilación	Sí, campana de convección
Tipo de puerta	Guillotina
Toma de aire de combustión exterior canalizable	Sí
Ventilación forzada	No

Medidas.

Altura total (mm)	1539
Altura total cristal (mm)	570
Anchura total (mm)	839
Anchura total cristal (mm)	750
Profundidad total (mm)	537





Documentación técnica disponible.

[etiqueta energetica 75x57 S 2.0.pdf](#)

[Ficha tecnica 75X57S2.0.pdf](#)

[Instrucciones Austroflamm puerta guillotina.pdf](#)

ATENCIÓN ENMARCAFUEGO

info@martinezbaello.es

Información comercial actualizada el 24/10/2026. Esta ficha recoge los datos disponibles del modelo; verifica la referencia y configuración seleccionadas en tu pedido. No sustituye las instrucciones, condiciones de instalación ni advertencias de seguridad del fabricante.