

NORA FLAMES

Chimenea de gas PANO 650 (Doble corner)

REFERENCIA 6503C · Gas

Una elección para tu espacio.

Compra este artículo en la tienda online de EnmarcaFuego. Selecciona su configuración y revisa el precio y el envío antes de pagar.

Consulta la disponibilidad y la fecha prevista para tu código postal. Instalación no incluida.

El diseño y sus detalles.

Las chimeneas de gas PANO ofrecen una amplia gama de producto con medidas desde los 65cm hasta 2m, con formas cuadradas, apaisadas y distintas posibilidades de ubicación gracias a los tipos frontales, esquineros, tres caras o separadores de ambientes.

El modelo 650 está dotado con 3 quemadores por fases.

Modelos: frontales, esquineros dos caras, doble cara túnel, doble esquina, y separador de ambientes "Room divider".

La electrónica es Mertik Maxitrol, el receptor y mando son de la serie Symax.

Efecto decorativo de serie: troncos cerámicos (opcional piedras)

Placa trasera metálica negra de serie (opcional cristal negro vitrocerámico)

Todos los aparatos permiten la toma de análisis combustión y comprobación de los PDC (productos de la combustión).

Consultar tarifas de precios modelos y opciones disponibles.

No se precisa añadir un adaptador de tubos de gas, conecta directamente con los tubos de gas de la firma Bofill.

No es preciso añadir un marco adicional, el aparato ya está dotado de uno que facilita el montaje del revestimiento.

Para instalaciones que con cumplan con el requisito de montaje Balance Flue (tiro balanceado) disponen de solución: Turbo Fan, un extractor de tiro forzado que permitirá realizar un doble flujo, dividir el aire aspirado y los gases evacuados superando los límites de una instalación convencional.

La placa del turbofan se comunica con la del aparato. Si esta se detuviera, la llama piloto también lo haría.

Si se regula el turbofan para reducir la extracción, también bajará la llama (puede llegar a apagarse la llama de los laterales incluso). Al encender la chimenea con turbofan se hará un barrido de la cámara antes de comenzar a

aspirar.

Ficha técnica.

Marca	NORA FLAMES
Referencia	6503C
Diámetro salida de gases (mm)	130/200
Estanca	Sí
Mando a distancia	Sí
Número de caras	3
Peso (Kg)	50
Posibilidad de tiro forzado	Sí
Potencia de entrada (kW)	9,5
Potencia máxima (kW)	6.5
Tipo de gas	GN (Gas Natural) - LPG (gas butano/propano)
Tipo de quemador	3
Tipo de quemador de serie	Quemador plano

Medidas.

Altura total (mm)	604
Altura total cristal (mm)	348,5
Anchura total (mm)	711
Anchura total cristal (mm)	650
Profundidad total (mm)	333

Consultar los planos dimensionales en la ficha web de EnmarcaFuego.

Configuraciones disponibles en la tienda.

Gas natural · Ref. 41PANO6503C-GN

LPG · Ref. 41PANO6503C-LPG

La disponibilidad y el precio vigentes se muestran al seleccionar la configuración en la tienda.

Documentación técnica disponible.

Ecolabel Pano650 GN.pdf

Ecolabel Pano650 LPG.pdf

Fire Assembly PANO650 3caras.STEP

ATENCIÓN ENMARCAFUEGO

info@martinezbaello.es

Información comercial actualizada el 24/10/2026. Esta ficha recoge los datos disponibles del modelo; verifica la referencia y configuración seleccionadas en tu pedido. No sustituye las instrucciones, condiciones de instalación ni advertencias de seguridad del fabricante.